

Серия цветных МФУ HP LaserJet Pro M476



Множество функций подключения для эффективной работы

Цветное МФУ HP LaserJet Pro дает всем сотрудникам доступ к высококачественной цветной печати — даже вне офиса^{1,2}. Повышение эффективности работы благодаря быстрому и универсальному процессу сканирования и функциям отправки документов на электронную почту, в сетевые папки и в облачное хранилище.



Цветное МФУ HP LaserJet Pro M476nw



M476dw с дополнительным лотком на 250 листов

Особо отмечено

- 20 стр/мин в черно-белом режиме и 20 стр/мин в цветном режиме
- Цветной сенсорный экран
- Устройство автоматической подачи на 50 листов и функция двустороннего сканирования за один проход
- Поддержка протокола LDAP
- Touch-To-Print (модель dw)
- Прямая беспроводная печать (модели nw, dw)
- HP ePrint, Apple AirPrint, сертификация Mopria
- Сканирование с отправкой на электронную почту, в сетевые папки, в облачное хранилище, через USB

Печать с любого устройства.

- Печать в удобном месте в удобное время: легкая отправка заданий печати по беспроводной связи без подключения к сети².
- Функция Touch-To-Print обеспечивает удобную печать с мобильных устройств³.
- Удобная печать со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков на работе, дома или в пути; с помощью первого МФУ от HP с сертификацией Mopria¹.
- Поделитесь возможностями своего принтера — установка, печать и общий доступ через сеть Ethernet и беспроводную связь².

Быстрое сканирование и безопасная передача.

- Экономьте время и успевайте сделать больше: сканирование двусторонних документов за один проход без пропущенных или перевернутых страниц.
- Контроль доступа к функциям быстрой печати и удобный поиск адресов электронной почты в сети с помощью соединения LDAP.
- Сканирование и отправка результата; все просто. Получение и перенаправление файлов в облачную среду, на электронную почту или в сетевые папки⁴.

Ускорение рабочего процесса.

- Экономия времени и сокращение расходов на бумагу благодаря автоматической двусторонней печати⁵.
- Повышение эффективности работы — доступ к содержимому и печать из облачной среды с помощью бизнес-приложений на панели управления⁴. Быстрый запуск заданий с помощью цветного сенсорного экрана диагональю 8,9 см.
- Успевайте сделать больше: устройство автоматической подачи документов на 50 страниц позволяет экономить время.
- Для печати или сканирования через USB-накопитель достаточно подойти к МФУ и воспользоваться USB-портом быстрого доступа.



Обзор продукта

Цветное МФУ HP Color LaserJet M476dw, схема:

- 1. Планшетный сканер
- 2. Лоток приёма бумаги на 150 листов
- 3. Одна дверца доступа к предустановленным картриджам
- 4. многоцелевой лоток на 50 листов
- 5. Входной лоток 2 на 250 листов
- 6. Автоматическое устройство подачи документов на 50 листов с возможностью двустороннего сканирования за один проход
- 7. Сенсорная панель управления с цветным экраном диагональю 8,9 см с бизнес-приложениями HP
- 8. Функции Touch-To-Print и Wireless Direct
- 9. Легкодоступный порт USB
- 10. Удобная кнопка включения/выключения на передней панели
- 11. Выходной порт для телефонной линии
- 12. Порт RJ-11 для факса
- 13. Встроенная поддержка беспроводной сети
- 14. Порт Fast Ethernet
- 15. Высокоскоростной порт USB 2.0 для печати



Кратко о каждой серии



Модель	Цветное МФУ HP LaserJet Pro M476nw	Цветное МФУ HP LaserJet Pro M476dn	Цветное МФУ HP LaserJet Pro M476dw
Код продукта	CF385A	CF386A	CF387A
Универсальный лоток 1 на 50 листов	Да	Да	Да
Лоток 2 на 250 листов	Да	Да	Да
Лоток 3 на 250 листов	Дополнительно	Дополнительно	Дополнительно
Wireless Direct	Да	Недоступен	Да
Touch-To-Print	Недоступен	Недоступен	Да
сеть Ethernet	Да	Да	Да
Беспроводная сеть	Да	Недоступен	Да
Устройство автоматической подачи документов с функцией двустороннего сканирования в один проход	Да	Да	Да
Автоматическая двусторонняя печать	Недоступен	Да	Да
Проверка подлинности LDAP/Windows®	Да	Да	Да

Технические характеристики

Модель	Цветное МФУ HP LaserJet Pro M476nw		Цветное МФУ HP LaserJet Pro M476dn	Цветное МФУ HP LaserJet Pro M476dw
Код продукта	CF385A		CF386A	CF387A
Технология печати	Лазерная			
Функции	Печать, копирование, сканирование, факс			
Шрифты и гарнитуры	84 масштабируемых шрифтов TrueType			
Скорость печати	До 20 стр./мин ч/б (A4); До 20 стр./мин цв. (A4) Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого комплекта тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте http://www.hp.com/go/printerclaims . Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.			
Время выхода первой страницы	Всего за 16,5 секунд ч/б (A4, режим готовности); Всего за 16,5 секунд цв. (A4, режим готовности)			
Ежемесячная нагрузка	До 40000 страниц (A4); Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): 1000 – 2500			
Область печати	Поля печати: Сверху: 4,23 мм; Снизу: 4,23 мм; Слева: 4,23 мм; Справа: 4,23 мм; Максимально допустимая область печати: 211,8 x 351,8 мм			
Разрешение при печати	HP ImageREt 3600; До 600 x 600 т/д Черный; До 600 x 600 т/д цветная			
Языки управления принтером	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, PCLm PDF, URF			
Возможности интеллектуального ПО принтера	HP ePrint, Apple AirPrint™, прямая беспроводная печать, сертификация Mopria, технология HP Auto-On/Auto-Off, интуитивная сенсорная панель управления диагональю 8,9 см, печать из облачной среды с помощью бизнес-приложений на панели управления, печать с USB	HP ePrint, Apple AirPrint™, сертификация Mopria, технология HP Auto-On/Auto-Off, интуитивная сенсорная панель управления диагональю 8,9 см, печать из облачной среды с помощью бизнес-приложений на панели управления, печать с USB	HP ePrint, Apple AirPrint™, прямая беспроводная печать, встроенная функция Touch-To-Print (NFC), сертификация Mopria, технология HP Auto-On/Auto-Off, интуитивная сенсорная панель управления диагональю 8,9 см, печать из облачной среды с помощью бизнес-приложений на панели управления, печать с USB	
Быстродействие процессора	800 МГц			
Память	256 Мб			
Ёмкость автоматического устройства подачи документов	В стандартной комплектации, 50 листов			
Скорость копирования	До 20 копий/мин ч/б (A4), До 20 копий/мин цв. (A4)			
Настройки копира	Количество копий; уменьшение/увеличение; светлее/темнее; оптимизация; бумага; копия на нескольких страницах; разбор по копиям; выбор лотка; двусторонняя; черновой режим; Корректировка изображений; установить как новые настройки по умолчанию; Восстановить параметры; Максимальное количество копий: До 99 копий; Разрешение при копировании: До 300 x 420 т/д; Изменение размера при копировании: от 25 до 400%			
Сканер	Тип сканера: Планшетный; АПД; Технология сканирования: Контактный датчик изображений (CIS); Режимы ввода при сканировании: ПК: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) или Device Stage (Windows 7); ПО, совместимое с TWAIN или WIA; Версия TWAIN-интерфейса: Версия 1,9; Устройство автоматического двухстороннего сканирования документов: Да, однопроходное дуплексное устройство автоматической подачи документов; Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF): 216 x 297 мм; оптическое разрешение сканирования: До 300 x 300 т/д (черно-белый и цветной режим, АПД) до 300 x 300 т/д, 600 x 600 т/д, 1200 x 1200 т/д (планшетное сканирование)			
Скорость сканирования	A4: До 17 страниц в минуту в черно-белом режиме, до 13 страниц в минуту в цветном режиме; дуплекс: До 31 изображений в минуту в черно-белом режиме, до 11 изображений в минуту в цветном режиме			
Глубина цвета/ градации серого	24 бит (цветной режим); 8 бит (черно-белый режим)/ 256			
Сканируемая область	Минимальный размер носителя: 54 x 70 мм; Максимальный размер носителя: 216 x 297 мм Область сканирования (АПД): Минимальный размер носителя: 127 x 127 мм; Максимальный размер носителя: 216 x 356 мм			
Цифровая передача данных	Стандартная: Сканирование с отправкой на электронную почту; сканирование в папку; проверка подлинности LDAP			
Расширенные функции сканера	Сканирование с отправкой на электронную почту, сканирование с отправкой в облако, сканирование на USB, сканирование в сетевую папку, поиск адресов электронной почты по протоколу LDAP			
Формат файла сканирования	PDF, PDF с функцией поиска, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF			
Факс	Да			
Факс	Память факса: До 250 страниц; Разрешение факса: Стандартная: 203 x 98 т/д; Высокоточное: 203 x 196 т/д; Сверхвысокоточное: 300 x 300 т/д (без полугонов); Быстрый набор номера: До 120 номеров; Поддержка автоматического уменьшения факсимильных сообщений: Да; Автоматический повторный набор номеров: Да; Поддержка функции distinctive ring detection: Да; Поддержка переадресация факсов: Да; Поддержка фильтр нежелательных сообщений: Да; Поддержка интерфейса ПК: Да, только отправка факсов с ПК			
Возможности умного ПО для факсимильной связи	Постоянная архивация памяти факсов, автоматическое уменьшение факса, автодозвон, отложенная отправка, переадресация факса, интерфейс TAM, опрос, запрет нежелательных факсов, определение отличительного звонка, мастер создания титульной страницы, блокировка факсов, использование кодов оплаты, сохранение и загрузка, получение опроса, отчеты о работе факса, установка префикса, прием на ПК (не поддерживается на Macintosh), печать журнала факсов			
Стандартная подсоединяемость	высокоскоростной порт USB 2.0; порт Fast Ethernet 10/100Base-TX; модуль беспроводной связи 802.11b/g/n; USB-хост	высокоскоростной порт USB 2.0; порт Fast Ethernet 10/100Base-TX; USB-хост	высокоскоростной порт USB 2.0; порт Fast Ethernet 10/100Base-TX; модуль беспроводной связи 802.11b/g/n; USB-хост	
Беспроводное подключение	Да, 802.11 b/g/n; проверка подлинности через WEP, WPA или 802.11x; шифрование через AES или TKIP	Нет	Да, 802.11 b/g/n; проверка подлинности через WEP, WPA или 802.11x; шифрование через AES или TKIP; стандарт NFC (коммуникация ближнего поля)	
Мобильная печать	HP ePrint, Apple AirPrint™, прямая беспроводная печать, сертификация Mopria, мобильные приложения	HP ePrint, Apple AirPrint™, сертификация Mopria, мобильные приложения	HP ePrint, Apple AirPrint™, прямая беспроводная печать, функция Touch-To-Print (NFC), сертификация Mopria, мобильные приложения	
Минимальные системные требования	Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1 и выше); Windows Server 2003 (SP1 и выше); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-разрядная); Windows Server 2012 (64-разрядная); Windows XP (SP2 и выше); привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету; выделенный порт Universal Serial Bus (USB 1.1, 2.0 или 3.0), сетевое подключение или подключение к беспроводной сети; 200 Мбайт свободного места на жестком диске; Информация о системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной системой, доступна на веб-сайте http://www.microsoft.com Mac: OS X v10.6 Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Интернет-подключение; выделенный порт Universal Serial Bus (USB 1.1 или 2.0), сетевое подключение или подключение к беспроводной сети; 1 Гбайт свободного пространства на жестком диске			

Модель	Цветное МФУ HP LaserJet Pro M476nw	Цветное МФУ HP LaserJet Pro M476dn	Цветное МФУ HP LaserJet Pro M476dw
Код продукта	CF385A	CF386A	CF387A
Совместимые операционные системы	Версии Windows, поддерживающие полную установку ПО: Windows 8 и 8.1 (32- и 64-разрядные версии), Windows 7 (32- и 64-разрядные версии), Windows Vista (32- и 64-разрядные версии), Windows XP (32-разрядная версия) (SP2 и выше); Версии Mac OS, поддерживающие полную установку ПО: Mac OS X v10.6 Leopard, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, v10.9 Mavericks; ОС для мобильных устройств, поддерживающие встроенные возможности печати: iOS, Android, Windows 8 RT. Другие поддерживаемые ОС: Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (требуется предварительно созданный пакет); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (поддерживается программой автоматической установки); HP-UX 11 и Solaris® 8/9		
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4, IPv6; Печать: протокол TCP-IP через порт 9100 (прямой режим), LPD (только поддержка очереди без обработки), Web Services Printing; Обнаружение: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Конфигурация IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless), IPP-печать, управление защитой и сертификатами SSL, Apple AirPrint™		
Совместимые сетевые операционные системы	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 или более поздняя версия; OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell 5.1 или более поздней версии; RED HAT Linux 7.x или более поздняя версия; Solaris® 2.5 или более поздней версии (только системы SPARC); SUSE Linux 8.x или более поздняя версия; Windows 2003 SP2+ 64-разрядная; Windows Server 2003 SP2+; Службы терминалов Windows; Windows Vista (32- и 64-разрядная); поддержка Windows Vista; Windows XP SP3+ 64-разрядная; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional и Windows Vista; Windows 7 SP1 или более поздней версии (32- и 64-разрядная); Windows 8 (32- и 64-разрядная); Windows Server 2008 (32- и 64-разрядная); Windows Server 2008 R2 (64-разрядная); Windows Server 2012 (64-разрядная)		
ПО в комплекте	Модель M476dn: Windows: ПО установки и удаления HP Installer/Uninstaller, драйвер печати HP PCL 6, драйвер сканера HP WIA, драйвер сканера HP TWAIN, HP Scan, мастер установки HP Fax, мастер установки Scan to folder , мастер установки Scan to email, HP Send Fax, драйвер печати HP Fax, Status Alerts, HP Update, DXP (Device Experience), HP Help & Learn Center, HP Product Improvement Study; Mac: ПО установки и удаления HP Installer/Uninstaller, драйвер HP Postscript, программа HP Scan, помощник настройки HP Setup Assistant, драйвер для печати факсов HP Fax Print Driver, утилита HP Utility, уведомления HP Alerts, обновление микропрограммного обеспечения HP Firmware Updater; Модели M476nw и M476dw: Windows: ПО установки и удаления HP Installer/Uninstaller (с помощником беспроводной установки), драйвер печати HP PCL 6, драйвер сканера HP WIA, драйвер сканера HP TWAIN, HP Scan, мастер установки HP Fax, мастер установки Scan to folder , мастер установки Scan to email, HP Send Fax, драйвер печати HP Fax, Status Alerts, HP Update, DXP (Device Experience), HP Help & Learn Center, HP Product Improvement Study; Mac: ПО установки и удаления HP Installer/Uninstaller, драйвер HP Postscript, программа HP Scan, помощник настройки HP Setup Assistant, драйвер для печати факсов HP Fax Print Driver, утилита HP Utility, уведомления HP Alerts, обновление микропрограммного обеспечения HP Firmware Updater		
Емкость подачи	Лоток 1: листы: 50; прозрачные пленки: 50; конверты: 10; Лоток 2: листы: 250; конверты: 10; Лоток 3: листы: 250; конверты: 10 (дополнительный лоток на 250 листов) Максимум: До 550 листов (с дополнительным лотком на 250 листов)		
Плотность бумаги	Лоток 1: 60–176 г/м² (до 220 г/м² для почтовых открыток и глянцевых видов фотобумаги HP для цветной лазерной печати); лоток 2, дополнительный лоток 3: 60–163 г/м² (до 176 г/м² для открыток); устройство автоматической двусторонней печати: 60 - 163 г/м² устройство автоматической подачи документов: от 60 до 90 г/м²		
Формат бумаги	Лоток 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 см, открытки (JIS, односторонние и двусторонние), конверты (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Лоток 2, Лоток 3 (дополнительно): A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 см, открытки (JIS, односторонние и двусторонние), конверты (ISO DL, ISO C5, ISO B5); устройство для автоматической двусторонней печати: A4, B5		
Выходная емкость	До 150 листов, До 20 конвертов, До 50 листов Прозрачные плёнки Максимум: До 150 листов		
Типы печатных носителей	Бумага (документная, для брошюр, цветная, глянцевая, бланковая, фотобумага, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), открытки, прозрачные пленки, этикетки, конверты		
Управление принтером	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac); HP Imaging и Printing Security Center; Device Toolbox		
Управление безопасностью	Встроенный веб-сервер: защита паролем, безопасный доступ к Интернету через SSL/TLS; Сеть: активация/блокировка сетевых портов и функций, смена коллективного пароля SNMPv1; HP ePrint: протокол HTTPS и проверка сертификатов, проверка подлинности доступа HTTP, проверка подлинности SASL; аутентификация и проверка доступа LDAP; брандмауэр и ACL; SNMPv3		
Панель управления	Интуитивный цветной графический дисплей (GCD) с сенсорным экраном диагональю 8,9 см и бизнес-приложениями HP; кнопки (Home (главное меню), Cancel (отмена), Help (справка), стрелки вправо и влево, Back (назад)); светодиодные индикаторы (готовность, ошибка, беспроводное соединение)		
Размеры принтера (Ш x Г x В)	420 x 469 x 500 мм	420 x 484 x 500 мм	420 x 484 x 500 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	600 x 500 x 611 мм	600 x 500 x 611 мм	600 x 500 x 611 мм
Вес принтера	27,7 кг	28,9 кг	28,9 кг
Вес в упаковке	32,1 кг	33,3 кг	33,3 кг
Требования к окружающей среде	Температура: от 15 до 30°C, Влажность: 20 – 70% относительной влажности без конденсации		
хранение информации	Температура: от -20 до 40 ° , Влажность: 10-95 % относительной влажности (без конденсации)		
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,5 Б (по шкале А); Акустическое давление шумовой эмиссии: 51 дБ (по шкале А)		
Питание	Требования: Напряжение на входе: 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-3 Гц); Потребляемая мощность: 397 Вт (печать/копирование), 17,6 Вт (режим готовности), 1,5 Вт (спящий режим), 0,8 Вт (автоматическое включение или выключение), 0,4 Вт (автоматическое выключение), 0,4 (в выключенном состоянии). Типичное энергопотребление (TEC): 1,188 кВт·ч в неделю.		
Сертификации	CISPR 22:2008, класс В; EN 55022:2010, класс В; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; FCC CFR 47, часть 15, класс В; ICES-003, выпуск 4, класс В; GB9254-2008, GB17625.1-2003, класс В		
Комплектация	Цветное МФУ HP Color LaserJet M476nw; предустановленные пробные лазерные картриджи HP LaserJet (черный, голубой, желтый, пурпурный, ок. 1200 страниц); руководство по установке оборудования; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; компакт-диск с драйверами и документацией; компакт-диски с программным обеспечением и документацией в электронном формате; шнур питания; кабель USB (только для беспроводных устройств); кабель Telecom	Цветное МФУ HP Color LaserJet M476dn; предустановленные пробные лазерные картриджи HP LaserJet (черный, голубой, желтый, пурпурный, ок. 1200 страниц); руководство по установке оборудования; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; компакт-диск с драйверами и документацией; компакт-диски с программным обеспечением и документацией в электронном формате; шнур питания; кабель Telecom; устройство для автоматической двусторонней печати (встроенное)	Цветное МФУ HP Color LaserJet M476dw; предустановленные пробные лазерные картриджи HP LaserJet (черный, голубой, желтый, пурпурный, ок. 1200 страниц); руководство по установке оборудования; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; компакт-диск с драйверами и документацией; компакт-диски с программным обеспечением и документацией в электронном формате; шнур питания; кабель USB (только для беспроводных устройств); кабель Telecom; устройство для автоматической двусторонней печати (встроенное)
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком один год. Условия гарантии зависят от страны и требований местного законодательства. Информация об отмеченной наградами программе поддержки HP и ее возможностях в вашем регионе доступна на веб-сайте hp.com/support .		

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Дополнительные принадлежности	CF106A Устройство подачи бумаги HP LaserJet на 250 листов
Расходные материалы	CF380A HP 312A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Черный Средний ресурс черного картриджа при непрерывном использовании — 2400 стандартных страниц. Значение ресурса указано в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798.
	CF380X HP 312X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Черный Средний ресурс черного картриджа при непрерывном использовании — 4400 стандартных страниц. Значение ресурса указано в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798.
	CF381A HP 312A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Голубой Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета — 2700 стандартных страниц. Значение ресурса указано в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798.
	CF382A HP 312A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Желтый Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета — 2700 стандартных страниц. Значение ресурса указано в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798.
	CF383A HP 312A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Пурпурный Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета — 2700 стандартных страниц. Значение ресурса указано в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798.
Услуги и поддержка	U1H64E — поддержка оборудования HP с обслуживанием на следующий рабочий день сроком 3 года для цветных МФУ LaserJet Pro M475 и M476 U1H74PE — послегарантийная поддержка оборудования HP с обслуживанием на следующий рабочий день сроком 1 год для цветных МФУ LaserJet M475 и M476. Проверьте доступность для отдельных стран.

¹ Для выполнения локальной печати мобильное устройство и принтер должны быть подключены к одной беспроводной сети или иметь прямое беспроводное подключение к принтеру. Производительность работы в беспроводных сетях зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа. Работа в беспроводном режиме возможна только с устройствами, функционирующими в диапазоне 2,4 ГГц. Для удаленной печати требуется интернет-подключение к принтеру HP. Также может потребоваться приложение или программное обеспечение и регистрация учетной записи HP ePrint. Для использования беспроводной широкополосной связи требуется отдельный договор с поставщиком услуг для мобильных устройств. По всем вопросам, связанным с доступностью и технической возможностью подключения, обращайтесь к своему поставщику услуг. Дополнительные сведения см. на веб-странице hp.com/go/businessmobileprinting. Устройства с сертификацией Mopria соответствуют общим требованиям, позволяющим осуществлять мобильную печать без дополнительных процедур или после небольшой настройки. Mopria является стандартом, позволяющим осуществлять мобильную печать между принтерами и мобильными устройствами с сертификацией Mopria без необходимости использования специальных приложений или ПО. Дополнительные сведения см. на веб-сайте mopria.org.

² Прямая беспроводная печать входит в стандартную комплектацию только для моделей цветных МФУ HP LaserJet Pro M476nw и M476dw. Перед печатью мобильное устройство необходимо напрямую подключить к сети Wi-Fi принтера с возможностью беспроводного прямого подключения. В зависимости от используемого мобильного устройства может также потребоваться установка приложения или драйвера. Производительность в беспроводных сетях зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа.

³ Функция Touch-To-Print входит в стандартную комплектацию только для цветного МФУ HP LaserJet Pro M476dw. Мобильное устройство должно поддерживать печать на основе стандарта NFC. Список поддерживаемых устройств см. на веб-сайте hp.com/go/businessmobileprinting.

⁴ Требуется подключение принтера к сети Интернет. Для использования услуг может потребоваться регистрация. Доступность приложений зависит от страны, языка и соглашений. Дополнительную информацию см. на сайте hpconnected.com.

⁵ Функция автоматической двусторонней печати недоступна для цветных МФУ HP LaserJet Pro M476nw.



<http://www.hp.com/ru>

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

